
ESETDEFINÍCIÓ

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkeznek az alábbi tünetek közül **legalább kettő**:

- száraz köhögés,
- láz,
- nehézlégzés,
- hirtelen kezdetű szaglászvesztés, ízézés hiánya vagy ízézés zavara

Epidemiológiai kritériumok

az alábbi epidemiológiai kapcsolat közül **legalább egy** fennáll:

- a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel VAGY olyan bentlakásos szociális/egészségügyi intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak
- olyan területen járt vagy él, ahol a WHO weekly epidemiological report alapján fennáll a közösségi terjedés

Laboratóriumi kritérium

- SARS-CoV-2 nukleinsav vagy antigén kimutatása klinikai mintában

GYANÚS ESET: Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok ÉS fennáll az epidemiológiai kapcsolat

MEGERŐSÍTETT ESET: Minden olyan személy, akire teljesül legalább az egyik laboratóriumi kritérium

BEJELENTÉS

Mikor, hova kell a bejelentést megtenni?

- az esetdefiníció szerinti gyanús vagy megerősített beteg,
- közösségi járvány

24 órán belül az OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerbe

Bejelentés folyamata:

1. OSZIR fertőző beteg jelentő lap kitöltése a betegellátó által
(BNO: igazolt: U0710, gyanús: U0720)
2. Változások (pl. kórházba kerül vagy távozik, gyógyul vagy meghal) rögzítése a kijelentő lapon a betegellátó által
3. Betegségeset létrehozása a hatóság által
4. Eset lezárása hatóság **ÉS** szolgáltató által is

TESZTELÉS

KIT KÖTELEZŐ TESZTELNI?

- olyan betegnél, akinél az alábbi tünetek hirtelen kezdődtek és legalább egy fennáll: köhögés, láz (38°C), nehézlégzés, szaglászvesztés, ízézés hiánya vagy zavara
- akinél fennáll COVID-19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérés
- akinél az orvos COVID-19 fertőzés fennállását gyanítja **ÉS** az alábbi feltételek közül **legalább egy** teljesül:
 - a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett más országban járt, ahonnan összefüggő eseteket vagy közösségi terjedést jelentettek vagy szoros kapcsolatban volt új koronavírusal megerősítetten fertőzött személlyel, vagy olyan bentlakásos intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak
 - a beteg járóbeteg-szakellátásra vagy fekvőbeteg-ellátásra szorul bármilyen okból,
 - a beteg közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó



AMENNYIBEN A HÁZIORVOS SARS-CoV-2 ANTIGÉN GYORSTESZTET VÉGEZ AZ ELLÁTÁS SORÁN:

- **pozitív** → nincs szükség további vizsgálatra, igazolt a fertőzés
- **negatív vagy kétes/nem értékelhető** → PCR

Amennyiben a teszt eredménye negatív, a másik orrnyílásból és a garatból SARS-CoV-2 PCR vizsgálatra mintát kell venni és be kell küldeni a kitöltött beküldő lap kíséretében a területileg illetékes laboratóriumba. A beküldő lapon rögzíteni szükséges a gyorseszteszt típusát és a leolvasott eredményt.

A SARS-CoV-2 antigén gyorsesztesztet végző egészségügyi szolgáltatók kötelesek az általuk végzett antigén gyorseszteszt pozitív eredményét az OSZIR fertőző beteg bejelentő rendszerébe rögzíteni. A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók kötelesek a naponta elvégzett tesztek kumulált adatait az EESZT Telephely Adatszolgáltatásában naponta 13–15 óra közötti rögzíteni.

TESZT KÉRÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLATON KERESZTÜL

Vizsgálatkérés indítása a <https://covidvizsgalatkeromentok.hu/> felületen, időpontot az ágazati portálon keresztül lehet statikus pontra foglalni.

A kérelapon minden egyes releváns sort ki kell tölteni, a mentőszolgálat visszajelzése alapján sok a hiányosan leadott mintavételi kérelem.

Nem oltottaknak kórházi befevésre, ambuláns ellátásra **nem ingyenes** a szűrés, a mentőszolgálaton keresztül ilyen esetek nem rendelhetők meg.

JÁRVÁNYÜGYI MEGFIGYELÉS ELRENDELÉSE

A gyanús, enyhe tünetekkel bíró **beteg otthoni elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató** (alapellátás, járóbeteg szakellátás) **utasítása alapján kerül sor.** A SARS-CoV-2 kimutatására irányuló antigén gyorseszteszt vagy PCR laboratóriumi vizsgálat pozitív eredménye esetén kerül sor határozattal történő hatósági intézkedésre. **Az elkülönítés időtartama** az igazoláshoz szükséges **vizsgálatkérés feladásának** (vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a mintavétel) **napjától kezdődően 10 nap.**

A hatóság által ismert/igazolt COVID-19 fertőzöttel **szoros kapcsolatba került személyeket** az utolsó találkozástól (az igazolt fertőzött elkülönítésétől) számított 10 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni a betegségre jellemző láz és légúti tünetek esetleges megjelenésének azonnali észlelése érdekében. A szoros kontaktok otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van. Az intézkedést a kontakt személy egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, amellyel biztosítható a fertőzés további terjedésének megelőzése.

Amennyiben az otthonában elkülönített beteg családi kontaktjaitól oly módon különíthető el, hogy az a továbbiakban nem minősül fokozott expozíciónak, (külön helyiségek, mellékhelyiség használata, külön étkezés stb.) akkor a járványügyi megfigyelés időtartamát az utolsó együtt töltött naptól kell számítani.

Mentesül a karantén alól,

- aki az elmúlt 6 hónapban igazoltan átesett koronavírus fertőzésen
- az a védőoltásban részesített személy, aki a védettségi igazolvány átvételének időpontját követően került szoros kontaktusba az igazolt fertőzöttel

A szoros kontaktok **egyebekben a 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet** alapján kérhetik a karantén alóli felmentést, azaz:

A járványügyi hatóság a karantént megszünteti, ha a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartama alatt 5 napon belül, legalább 48 órás időközönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő SARS-CoV-2 PCR teszt eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. Az első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett.

FAVIRAVIR TERÁPIA ELRENDELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A IV/ 2386 - 14 /2021/GYO IKTATÓSZÁMÚ EMMI MINISZTERI LEVÉL ALAPJÁN

Tekintve, hogy a faviravirtól a tünetek megjelenésétől számított maximum 5-7. napig várhatunk jótékony hatást, ezért fontos az időben megkezdett antivirális kezelés. A gyógyszer mielőbbi alkalmazása érdekében tehát nem csak a pozitív teszttel igazolt, hanem a tünetek alapján nagy valószínűséggel megfertőződött betegek esetében is indokolt lehet a faviravirral történő kezelés. Természetesen fontos törekedni a laboratóriumi diagnózisra, de járvány esetén, különösen annak súlyosabb hullámában a tagozatok vezetőivel egyetértve megengedhető a fenti gyakorlat.

A faviravir hatóanyagú gyógyszerek orvosi vényre történő felírásával összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy az egészségügyi szakrendszerben (EESZT) szükséges a betegellátás dokumentálása mellett a faviravir hatóanyagú gyógyszerek potenciális magzatkárosító hatásáról a betegek tájékoztatása és indikáción túli alkalmazásához kapcsolódó alábbi adminisztratív teendők elvégzése is:

1. A magzatkárosító hatásról szóló tájékoztatás után a kezelésbe történő beleegyezésre adott szóbeli nyilatkozatot a betegdokumentációban rögzíteni kell. A gyógyszertár által a gyógyszerrel egyidejűleg átadott beleegyező nyilatkozatot aláírás után be kell kérni a betegtől vagy megbízottjától. A beteg által aláírt beleegyező nyilatkozatot a betegdokumentáció részeként meg kell őrizni.
2. **Az indikáción túli gyógyszerrendelést**, illetve alkalmazást az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet részére utólag, **2021. július 31-ig, majd** — ha az ajánlás hatályban marad — **minden év január 31-ig, illetve július 31-ig** kell bejelenteni. A bejelentés több betegre együttesen is megtehető.

FOGÁSZATI-, REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSOK ÉS TERVEZHETŐ INVAZÍV BEAVATKOZÁSOK

A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező beteg ellátásának és a beteget kísérő személynek az intézménybe történő belépésének - **ide nem értve a vérvételt és az injekció beadását** - feltétele, hogy a hatodik életévét betöltött beteg/kísérő

- a koronavírus ellen védett, VAGY
- a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorseszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható

A koronavírus ellen **nem védett**, tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező **személy esetében, ha az invazív beavatkozás kockázata - szakmai szempontból - elhanyagolható**, a tervezett invazív beavatkozást végző **szakorvos döntése alapján a tervezett invazív beavatkozás végrehajtható** a korábban részletezett tesztek elvégzése nélkül.

A koronavírus ellen nem védett személy részére az ellátást megelőző **tesztvizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni**, ha

- a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be
- a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja
- a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be
- koronavírus ellen nem védett, a tizennyolcadik életévét be nem töltött beteget kísérő személy esetén

SAKORVOSI JAVASLATOK, IGAZOLVÁNYOK LEJÁRATA, AZOK MEGÚJÍTÁSA

Az Országgyűlés legutóbb 2021. májusában hosszabbította meg a veszélyhelyzetet elrendelő törvény hatályát, ezzel a veszélyhelyzeti rendeletek hatálya az őszi parlamenti ülés első napját, azaz 2021. szeptember 20.-át követő 15. napig, azaz 2021. október 5.-ig tolódott ki. A járvány elleni további hatékony védekezés és gyors reagálóképesség érdekében azonban a kormány bejelentette, hogy a törvény hatályának meghosszabbítását kezdeményezi az Országgyűlésnél 2022. január 1-jéig. Ezt az Országgyűlés minden bizonnyal el fogja fogadni. Amíg a veszélyhelyzet fennáll, az alábbi szabályok érvényesek:

SAKORVOSI JAVASLATOK**GYÓGYSZER - 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 5/A. §**

- A Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a szakorvosi javaslatok érvényessége meghosszabbodik **a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig**.
- Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a fenti időtartamig ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

SEGÉDESZKÖZ - 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/B. §

- A Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró, a 13. § (7a) bekezdése szerinti kölcsönzési idő, valamint a vény 14. § (7) bekezdése szerinti beváltási határideje meghosszabbodik **a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig**.
- A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a 13. § (2a) bekezdése szerinti szakorvosi javaslat 10. számú mellékletben meghatározott érvényessége meghosszabbodik **a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig**.
- Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a fenti időtartamig ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

VEZETŐI ENGEDÉLYEK

A vezetői engedélyek érvényességének automatikus meghosszabbítására egységes szabályozás érvényesül az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete értelmében: **a 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között lejárt okmányon szereplő lejárat dátumhoz képest további 10 hónapig érvényes a jogosítvány**. Az új lejárat dátumot nem kell feltüntetni, azzal kapcsolatban semmilyen további teendő nincs.

MÁS LEJÁRÓ OKMÁNYOK (pl. közgyógyigazolvány)**2021. évi XCIX. törvény 93. §**

Az összes többi lejáró okmányra magyar törvényi rendelkezés vonatkozik, melynek értelmében a 2020. március 11. és 2020. július 3. között fennállt, valamint a 2020. november 4-től azóta is folyamatosan fennálló veszélyhelyzetek idején lejárt, illetve lejáró okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – **a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követően 120 napig maradnak érvényesek**.

A BETEGELLÁTÁST ÉRINTŐ ELJÁRÁSRENDI SZABÁLYOK ÉS MEGFONTOLÁSOK

A 31/2021. (VII.7) EMMI RENDELET ALAPJÁN

- **Egészségügyi intézményben mindenki köteles orvosi maszkot**, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon **viselni**, hogy az az orrot és a száját folyamatosan elfedje. **A maszk biztosítása nem az egészségügyi szolgáltató feladata!**

A 4/2000. EüM RENDELET ALAPJÁN

- A házi orvos legalább a rendelési ideje egy részében előre programozható betegellátás keretében **előjegyzés alapján végzi** a betegek szűrését, gondozását és ellátását.
- A házi orvos **köteles ellátni** a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, **ha** heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt **ellátatlanságuk** az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító **állapotromláshoz vezethet**, ez azonban csak a súlyos életveszélyes állapotok esetén jelent soronkívüliséget, az időpontra érkező betegekhez képest.
- Fentiek alapján javasolt **előre meghirdetett időpontsávot fenntartani** az akut panasszal, vagy előzetes telefonos jelentkezés alapján felső légúti panasszal időpontra jelentkező pácienseknek. Előjegyzéses időszak, **előzetes időpont egyeztetési kötelezettség a rendelési idő döntő hányadára is meghatározható**, amennyiben ez kifüggesztésre kerül a rendelőben és fenti jogszabályi feltételek egyébként teljesülnek.

A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM RENDELET ALAPJÁN

- A személyes találkozón alapuló tevékenységek mellett **a szakorvos az egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén**, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik: diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel, tanácsadást, konzultációt végezhet, beutalót adhat, gondozást láthat el, terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet, gyógyszert írhat fel, elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén. Ez a jogszabály az alapja a táppénzes papírok, beutalók, egyéb nyomtatványok elektronikus úton történő továbbításának.

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ ELJÁRÁSREND ALAPJÁN

- A légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg **személyes megjelenés helyett először telefonon** vegye fel a kapcsolatot a betegellátóval.
- A váróhelyiségekben biztosítani kell, hogy a páciensek között **legalább 1 méter távolság** megtartható legyen. Ez a rendelkezés a váróhelyiségek többségében **maximum 5-6 beteg** egyidejű várakozását teszi lehetővé.
- Javasolt **alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer-adagoló kihelyezése** a váróhelyiségbe, hogy a páciensek és kísérőik érkezéskor és távozáskor kezet fertőtleníthessenek.
- A váróhelyiségben **nem lehetnek újságok**, magazinok, gyermekjátékok stb.
- Légúti fertőzés tüneteit mutató egészségügyi dolgozó **nem vehet részt a közvetlen betegellátásban.**

MINISZTERI, TISZTIFŐORVOSI LEVELEK ALAPJÁN

- A járványügyi szabályok és előírások, valamint **az aktuális eljárásrend betartása mellett** (lásd fenn) az alapellátásban **semmilyen** a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást **korlátozó intézkedés nincs hatályban**, következésképpen **nem elfogadható gyakorlat a rendelő váróhelyiségeinek zárva tartása.**